

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 681

3 Σεπτεμβρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 20730 (1)

Τροποποίηση αποφάσεων γεωγραφικών ενοτήτων νομού Σερρών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 196 του Π. Δ/τος 323/1989 (Δ.Κ.Κ.).

2. τις 65939/2.6.87, 54415/21.5.92, 61527/22.9.92 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία καθορίσθηκαν οι γεωγραφικές ενότητες του Νομού Σερρών.

3. Τις με αριθμό 1/26.2.1993, 2/8.4.93 και 9/1.10.92 αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών.

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Υ 1935/3.12.92 (Β' 722), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 65939/2.6.87 κοινή Υπουργική απόφαση «χωρισμό γεωγραφικών ενοτήτων Νομού Σερρών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 54415/21.5.92 και 61527/22.9.92 όμοιες και μεταφέραμε τις Κοινότητες Μονόβρυσης, Νέου Σκοπού, Ψυχικού, Μεσοκώμης, Παραλιμνίου και Πεθελινού από την 6η γεωγραφική ενότητα σε νέα, την Κοινότητα Μυρρίνης από την 13η γεωγραφική ενότητα στην 11η, την Κοινότητα Καρπερής από την 4η στην 6η γεωγραφική ενότητα και τέλος μεταφέρουμε τις Κοινότητες Άνω Poροϊων, Κάτω Ποροϊνής, Καστανούσσας και Πλατανακίων από την 1η γεωγραφική ενότητα σε νέα. Έτσι οι γεωγραφικές ενότητες του Νομού διαμορφώνονται ως εξής:

Ενότητα 11η: Νέας Ζίχνης, Κοινότητες: Νέας Ζίχνης, Αγίου Χριστοφόρου, Αγριανής, Αναστασιάς, Γαζώρου, Δήμητρας, Δραβήσιου, Θόλου, Μαυρολόφου, Μεσορράχης, Νέας Πέτρας, Σφελινού και Σκοπιάς.

Ενότητα 13η: Ροδολίβους, Κοινότητες: Ροδολίβους, Αγγίστης, Αμφιπόλεως, Δομήρου, Ηλιοκώμης, Κορμίσης, Κρηνίδος, Μεσολακιάς, Μικρού Σουλίου, Νέας Μπάφρας, Παλαιοκώμης, Πρώτης και Συμβολής.

Ενότητα 4η: Προβατά, Κοινότητες: Προβατά, Άνω Καμήλας, Αναγέννησης, Βάμβακη, Ζευγολατίου, Στρυμωνικού και Χρυσού.

Ενότητα 6η: Κοινότητες: Σκονταρέως, Αγ. Ελένης, Αδελφικού, Βαμβακούσης, Κάτω Καμήλας, Κουβουκλίων, Κουμαριάς, Κωνσταντινάτου, Πεπονιάς και Βαλτοτοπίου.

Ενότητα 1η: Κοιν. Ροδοπόλεως, Ακριτοχωρίου, Ανατολής, Κερκίνης, Λιβαδιάς, Μακρυνίτσης, Μανδρακίου και Νεοχωρίου.

Ενότητα 16η: Κοιν. Άνω Ποροϊων, Κάτω Ποροϊων, Καστανούσσης και Πλατανακίου.

Ενότητα 17η: Κοιν. Μονόβρυσης, Νέου Σκοπού, Ψυχικού, Μεσοκώμης, Παραλιμνίου και Πεθελίνου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται καμιά δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ — ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ι. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ — **ΑΡ. ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αριθ. 81277/2451 (2)

Έγκριση αναλυτικού τιμολογίου αναδασωτικών έργων (Α.Τ.Α.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» Άρθρα 15 έως και 37.

2. Τις διατάξεις του Νόμου 1418/84 «Περί Δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» Άρθρο 18 παρ. 4 και άρθρο 19 παρ. 3.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/88 «Περί οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας« Άρθρο 5 παρ. 2.

4. Την Υ. 2015/353362/1.6.93 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας.

5. Την 18620/751/29.3.71 απόφαση Υπ. Γεωργίας για έγκριση προσωρινού αναλυτικού τιμολογίου αναδασωτικών και φυτωριακών εργασιών.

6. Την 71156/2492/26.5.89 Δ/γή του Ειδικού Γραμματέα Δασών για εκτέλεση χρονικών σπουδών αναδασωτικών εργασιών.

7. Την 5/22.6.93 πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε το Αναλυτικό Τιμολόγιο Αναδασωτικών Έργων (Α.Τ.Α.Ε.) όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Αναδασώσεων, θεωρήθηκε από τη Δ/νση Αναδασώσεων και Ο. Υ. της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φ. Π. και γνωμάτευσε θετικά το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών.

2. Το Α.Τ.Α.Ε. εφαρμόζεται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των μελετών αναδασώσεων και κατά τη σύνταξη πρωτοκόλλων τιμών μονάδος νέων εργασιών για τα δημοπρατούμενα από τη δημοσίευση της παρούσης και στο εξής έργα αναδασώσεων.

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή καθώς και η σχετική ανάλυση τιμών να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 1993

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ — ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠ. ΣΤΑΥΡΟΥ — **ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

3220 Σπαρά σε πινάκια με εργάτες
3221 Σε κατεργασμένο έδαφος
3222 Σε ακατέργαστο έδαφος
4000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
4100 Απομάκρυνση βλαστήσεως (βοτάνισμα) και σκάλισμα
4200 Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού
4300 Πότισμα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Με κανονισμούς)
Α.Τ.Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΙΣΧΥΣ

Το παρόν αναλυτικό τιμολόγιο αναδασωτικών έργων (ΑΤΑΕ) έχει εφαρμογή στα έργα εγκατάστασης, με φύτευση ή σπορά, δασοσυστάδων ή θαμνοσυστάδων (δάσωση και αναδάσωση), άσχετα με τον κύριο σκοπό που αυτές προορίζονται να εκπληρώσουν, συμπεριλαμβανομένων και των έργων συντήρησής τους μέχρι το στάδιο της πυκναφυτείας.

Για επιμέρους εργασίες που δεν καλύπτονται από το παρόν τιμολόγιο θα γίνεται χρήση των αντίστοιχων εγκεκριμένων αναλύσεων συναφών εργασιών.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι τιμές εφαρμογής περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες, όπως τις δαπάνες για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, τη μεταφορά και χρήση μηχανημάτων, την αμοιβή του απασχολούμενου προσωπικού με τις νόμιμες προσαυξήσεις (ΙΚΑ κ.λπ.), για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την περιγραφή των άρθρων, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους δημοπρατήσεως.

Οι τιμές εφαρμογής του παρόντος τιμολογίου ισχύουν ανεξάρτητα από τα αν χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα που αναφέρονται ή άλλου τύπου ή με πρόσθετα εξαρτήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, ακόμα και στην περίπτωση που οι εργασίες εκτελούνται μερικώς ή ολικώς με εργάτες.

3. ΦΥΤΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το φυτευτικό υλικό (φυτάρια – σπόροι) χορηγείται από τη Δασική Υπηρεσία στον ανάδοχο του έργου.

4. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ – ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

μ = μέτρα μήκους
$μ^2$ = τετραγωνικά μέτρα
$μ^3$ = κυβικά μέτρα
στρεμ. = στρέμματα
λίτρ = λίτρα
χλγ = χιλιόγραμμα
κ.υ = κυβικές υάρδες
ωρ = ώρες
ημ = ημέρες
δρχ. = δραχμές
Η. Δ = Ημερήσια δαπάνη
Τ. Ε = Τιμή εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές ημερομισθίων (με τις εργοδοτικές επιβαρύνσεις), υλικών, μισθωμάτων μηχανημάτων και κομίστρου που υπεισέρχονται στο παρόν τιμολόγιο είναι αυτές που καθορίζονται από την Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.).

1. Ημερομίσθια

α/α	Ειδικότητα	Ημερομίσθιο	Προσαυξήσεις	Συνολικό ημερομίσθιο	Ώρες εργασίας	Ωρομίσθιο
		δρχ.	δρχ.	δρχ.	–	δρχ.
1	2	3	4	5	6	7
111	Εργάτης ανειδίκευτος					
114	Χειριστής Βαριού μηχανήματος					
117	Οδηγός αυτοκινήτου ή ελκυστήρα.					
118	Βοηθός Χειριστή βαριού μηχανήματος					

2. Κόμιστρο (Κ)

150 κόμιστρα μεταφοράς ενός τόννου υλικών σε απόσταση ενός χιλιομέτρου δρχ. ....

3. Βασικές τιμές υλικών

Οι τιμές των παρακάτω υλικών νοούνται για παράδοσή τους στον τόπο του έργου εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά στα άρθρα των Τ. Ε.

Κωδικός αριθμός	Είδος υλικού	Μονάδα	Τιμή
021	Νερό	$μ^3$	
211	Πετρέλαιο ακάθαρτο	λιτρ.	
214	Ορυκτέλαια	χγρ.	
242	Συρματόσχοινα μηχανημάτων	χλγ.	

4. Μισθώματα μηχανημάτων (ημερήσια)

402 Προωθητήρας τύπου D7 ή ανάλογου
405 Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κυ
410 Αυτοκίνητο βυτιοφόρο 6 τόννων
428 Προωθητήρας τύπου D8 ή ανάλογου
450 Ελκυστήρας με άροτρο ή άλλα εξάρτημα

Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Η.Δ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (για 8ωρη εργασία)

502. Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D7 ή ανάλογου

α. Μίσθωμα	Ημ. 1x(402)	=
β. Καύσιμα σε ακάθαρτο πετρέλαιο	Λιτρ. 80x(211)	=
γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαια	χλγ. 7x(214)	=
δ. Χειριστής βαρ. μηχ.	ωρ. 8x(114)	=
ε. Βοηθός χειριστή	ωρ. 4x(118)	=
	Άθροισμα Α	=
Προσαύξηση για συντήρηση κ.λπ. 10%	= Α	
	Η. Δ	=

503. Προωθητήρας (BULLDOZER) τύπου D8 ή ανάλογου

α. Μίσθωμα	Ημ. 1x(428)	=
β. Καύσιμα σε ακάθαρτα πετρέλαια	Λιτρ. 110x(211)	=
γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαια	χλγ. 10x(214)	=
δ. Χειριστής βαρ. μηχ.	ωρ. 8x(114)	=
ε. Βοηθός χειριστή	ωρ. 4x(118)	=

	Άθροισμα Α	=
Προσαύξηση για συντήρηση κ.λπ. 10%	= Α	
	Η. Δ	=

506. Μηχανικός εκσκαφέας 3/4 κυβ. υαρδών

α. Μίσθωμα	Ημ. 1x(404)	=
β. Καύσιμα σε ακάθαρτο πετρέλαιο	Λιτρ. 95x(211)	=
γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο	χλγ. 6x(214)	=
δ. Συρματόσχοινο	χλγ. 2,5x(242)	=
ε. Χειριστής βαρ. μηχ.	ωρ. 8x(114)	=
στ. Βοηθός χειριστή	ωρ. 8x(118)	=
	Άθροισμα Α	=
Προσαύξηση για συντήρηση κ.λπ. 10%	= Α	
	Η. Δ	=

510. Βυτιοφόρο αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 6 τόννων

α. Μίσθωμα	Ημ. 1x(410)	=
β. Καύσιμα σε ακάθαρτο πετρέλαιο	Λιτρ. 80x(211)	=
γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο	χλγ. 5x(214)	=
δ. Οδηγός	ωρ. 8x(117)	=
	Άθροισμα Α	=
Προσαύξηση για συντήρηση κ.λπ. 10%	= Α	
	Η. Δ	=

550. Ελκυστήρας με άροτρο ή άλλο εξάρτημα

α. Μίσθωμα	Ημ. 1x(450)	=
β. Καύσιμα σε ακάθαρτο πετρέλαιο	Λιτρ. 80x(211)	=
γ. Λιπαντικά ανηγμένα σε ορυκτέλαιο	χλγ. 5x(214)	=
δ. Οδηγός	ωρ. 8x(117)	=
	Άθροισμα Α	=
Προσαύξηση για συντήρηση κ.λπ. 10%	= Α	
	Η. Δ	=

ΜΕΡΟΣ Β

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.000 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

1.100 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Κατεργασία ενός στρέμματος εδάφους με αναμόχλευση ή αυλάκωση μέχρι βάθος 0,50 μ. ή απόξεση μέχρι βάθος 0,20 μ., με απομάκρυνση και εναπόθεση των προϊόντων κατεργασίας σε απόσταση μέχρι 50 μ., για την προπαρασκευή προς φύτευση ή σπορά ή για τη δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:

Η πραγματική κεκλιμένη επιφάνεια, μετά την κατεργασία, στην οποία περιλαμβάνονται και τα τμήματα που δεν επιδέχονται κατεργασία με τον περιορισμό η έκτασή τους να μην υπερβαίνει κατά τμήμα το ένα στρέμμα και συνολικά το 10% της επιμετρούμενης επιφάνειας.

1.110 Σε εδάφη που καλύπτονται από δασική βλάστηση

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκρίζωση δένδρων και θάμνων οποιασδήποτε πυκνότητας και διαμέτρου.

Δεν περιλαμβάνεται η υλοτομία για παραγωγή δασικών προϊόντων.

Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε εργασία προωθητήρα D8

Προωθητήρας D8 $\frac{Η.Δ}{5}$ = 0,2 x (503) = -----------

Τ. Ε = -----------

1.120 Σε χορτολιβαδικές εκτάσεις

Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε εργασία προωθητήρα D8

Προωθητήρας D8 $\frac{Η.Δ}{10}$ = 0,1 x (503) = -----------

Τ. Ε = -----------

1.200 ΑΥΛΑΚΩΣΗ

Αυλάκωση ενός στρέμματος κατεργασμένου εδάφους σε βάθος μέχρι 0,50 μ. κατά μήκος των χωροσταθμικών καμπυλών και σε οποιασδήποτε φυτευτικού συνδέσμου.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Όπως στο άρθρο (1.100) κατεργασία εδάφους. Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε εργασία προωθητήρα D7.

Προωθητήρας D7 $\frac{Η.Δ}{20}$ = 0,05 x (502) = -----------

Τ. Ε = -----------

1.300 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Εκσκαφή με μηχανικά μέσα ενός μέτρου μήκους σε έδαφος πάσης φύσεως, που δεν απαιτεί εξόρυξη με χρήση εκρηκτικών, με επικρατούσα κλίση 25–55%, για την κατασκευή βαθμίδων κατά μήκος των χωροσταθμικών καμπυλών, πλάτους 3–4 μέτρων και εγκάρσιας κλίσης προς τα κατάντη ίσης με το 1/3 της επικρατούσας κλίσης του εδάφους.

Στην τιμή περιλαμβάνονται

α) Η απομάκρυνση της βλαστήσεως οποιασδήποτε πυκνότητας και μορφής

β) Η εκσκαφή και διαμόρφωση της βαθμίδας

γ) Η αναμόχλευση ή αυλάκωση της βαθμίδας

δ) Η μεταφορά και εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε απόσταση μέχρι 50 μέτρα

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Το πραγματικό μήκος των βαθμίδων

1310 Σε εδάφη με επικρατούσα κλίση < 40%, εργασία ανηγμένη συμβατικά σε εργασία προωθητήρα D8.

Προωθητήρας D8 $\frac{Η.Δ}{660}$ = 0,0015 x (503) = -----------

Τ. Ε = -----------

1.320 Σε εδάφη με επικρατούσα κλίση > 40%

Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε εργασία προωθητήρα D7

Προωθητήρας D7 $\frac{Η.Δ}{420}$ = 0,0024 x (502) = -----------

Τ. Ε = -----------

2.000 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Διάνοιξη ενός λάκκου φύτευσης σε έδαφος πάσης φύσεως, εκτός βραχώδους, σε επιλεγμένες θέσεις ή σε αποστάσεις κανονικού φυτευτικού συνδέσμου και με ωρισμένες ελάχιστες διαστάσεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή για διάνοιξη μεγαλύτερων λάκκων.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ:

Ο πραγματικός αριθμός των λάκκων.

2.100 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε εργασία εκσκαφέα 3/4 κ.υ.

2.110 Σε έδαφος κατεργασμένο

Με ελάχιστη διάσταση επιφανειακής διατομής 0,4 μ. και βάθος 0,8 μ.

Εκσκαφέας 3/4 κ.υ. $\frac{Η.Δ}{360}$=0,0028x(506) = -----------

Τ. Ε = -----------

2.120 Σε έδαφος ακατέργαστο

Με ελάχιστη διάσταση επιφανειακής διατομής 0,4 μ. και βάθος 0,5 μ.

Εκακαφέας 3/4 κ.υ. $\frac{Η.Δ}{400}$=0,0025x(506) =------------

Τ. Ε = ------------

2.200 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ

Εργασία ανηγμένη συμβστικά σε ώρες ανειδίκευτσυ εργάτη.

2.210 Σε έδσφας κατεργασμένσ

2.211 Με ελάχιστη διάαταση επιφανειακής δισταμής 0,3 μ. κσι βάθσς 0,3 μ.

Ανειδίκευτσς εργάτης ώρες 0,05 x (111) = ------------

Τ. Ε = ------------

2.212 Με ελάχιστη διάαταση επιφανειακής διατσμής 0,3 μ. και βάθος 0,5 μ.

Ανειδίκευτος εργάτης ώρες 0,07 x (111) = ------------

Τ. Ε = ------------

2.220 Σε έδαφας ακστέργαστσ

2.221 Με ελάχιστη διάαταση επιφανειακής διαταμής 0,3 μ. και βάθος 0,3 μ.

Ανειδίκευτας εργάτης ώρες 0,1 x (111) = ------------

Τ. Ε = ------------

2.222 Με ελάχιστη διάστσση επιφανεισκής διατσμής 0,3 μ. κσι βάθσς 0,5 μ.

Ανειδίκευτας εργάτης ώρες 0,16 x (111) = ------------

Τ. Ε = ------------

3.000 ΦΥΤΕΥΣΗ – ΣΠΟΡΑ

Για τη δημιουργία δσσσσυστάδων ή θαμνσαυατάδων

3.100 ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΑΡΙΩΝ: σε επιλεγμένες θέσεις διάσπαρτσ ή αε κσνσνικό φυτευτικό σύνδεσμα με εργάτες. Τιμή εφαρμσγής γισ φύτευση ενός φυταρίαυ.

Στην τιμή περιλαμβάνανται:

1. Η Πρaατασία και συντήρηση των φυτσρίων ατσ χώρα ταυ έργαυ με τη λήψη των σναγκσίων μέτρων όπως: σκίαση, πότισμα, πσράχωση κ.λπ. αύμφωνα με τις αδηγίες ταυ επιβλέπαντας.

2. Η πρσαέγγιαη των φυταρίων στις θέσεις φύτευσης.

3. Η διαμόρφωση των λάκκων στην περίπτωαη φύτευαης σε λάκκσυς ή αυλακώσεις κσι η διάνσιξη λάκκων ή απών ή σχισμών στις λσιπές περιπτώαεις.

4. Η σφσίρεση των πλσστικών σάκκων από τσ βσλόφυτα ή η δισμόρφωαη κσι τσκταπαίηση μέσσ στα λάκκσ τσυ ριζικσύ συστήμστσς στσ γυμνόριζσ.

5. Η επιλαγή ταυ χώματας πσυ βρίσκετσι γύρω σπό τα λάκκσ και η τμημστική πλήρωαη των λάκκων, με συμπίεση ταυ χώματας πληρώσεως, μέχρι τσ ριζικό κόμβσ.

6. Η διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νεραύ βάθαυς ταυλάχιστσν 0,1 μ. και εμβσδαύ 0,3 έως 0,5 $μ^2$ σε περίπτωαη χαμηλής φύτευαης ή η δημιαυργία λαφίσκαυ αε περίπτωση υψηλής φύτευσης.

Στην τιμή δεν περιλσμβάνεται η αξία των φυταρίων τσ απσίσ χαρηγαύνται από τη Δσσική Υπηρεαία αταν ανάδαχα και παραδίδανται ατο χώρο ταυ έργαυ.

Η αξία των φυταρίων, πσυ για οποιοδήποτε λόγα καταστράφηκαν κατά τα χρανικό διάατημα από την παράδασή τους στον ανάδοχο μέχρι την αριατική παραλαβή του έργαυ και υπερβαίναυν αε ποαότητα τα 20% της παάστητας παυ παραδόθηκε, καταλαγίζεται αε βάρος ταυ αναδόχου με τιμή υπαλογισμαύ την τιμή διάθεαης των φυτσρίων από τα κρατικά φυτώρια κατά το χρόνο της αριστικής πσραλσβής.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Επιμετρώντσι κσι παραλσμβάνανται ζώντα φυτάρια με υπαχρέωση τσυ ανσδόχσυ να τα συντηρεί μέχρι την σριστική παραλσβή ταυ έργαυ φύτευσης, χωρίς πρόαθετη αμσιβή πέρσ από την αμαιβή γισ εργσσίες συντήρησης παυ τυχόν σρίζσνται και όπως κατά είδας κσι πασότητσ σρίζσνται ατα τεύχη δημαπράτησης ταυ έργσυ.

Γισ φυτά των απσίων η φύτευαη έχει πιαταπαιηθεί και τσ απαία δεν έχσυν επιβιώαει κατά την αριστική παραλαβή σε πασαστό μεγαλύτερα ταυ 10% των μετρηθέντων κατά την πρασωρινή παραλαβή α ανάδσχας υπαχρεαύτσι στην εκ νέαυ φύτευαη, σύμφωνα με τις αδηγίες ταυ επιβλέπαντσς, χωρίς πρόαθετη αμαιβή και με καταλαγιαμό αε βάρσς ταυ της δσπάνης συντήρησης, αε είδας και πασότητα παυ έχει πραβλεφθεί και με τιμές παυ ισχύαυν κατά τη νέα φύτευαη.

Εργααία ανηγμένη συμβστικά αε ώρες ανειδίκευταυ εργάτη.

3.110 Φύτευση βαλοφύτων ή γυμναρίζων φυτών αε αυλακώσεις ή λάκκαυς

3.112 Βάθους μέχρι 0,50 μ.

Εργάτης ανειδίκευτος ώρες 0,10 x (111) . . . . = ...

Τ. Ε = ...

3.113 Βάθαυς μέχρι 0,80 μ.

Εργάτης ανειδίκευτος ώρες 0,20 x (111) . . . . = ...

Τ. Ε = ...

3.120 Φύτευαη γυμναρίζων φυτών ή φυτών παυ αναπτύχθηκαν αε χαρταγλαστρίδισ με τη βαήθεισ ακαλιστηριαύ ή φυτευτικαύ σωλήνα.

3.121 Σε έδαφσς κστεργασμένα ή χαλαρό ακατέργαστα

Εργάτης ανειδίκευτας ώρες 0,05 x (111) . . . . = ...

Τ. Ε = ...

3.122 Σε έδσφσς σκατέργσατσ με τη διαμόρφωση πινακίων φύτευαης 0,3 έως 0,5 $μ^2$ κσι καλλιέργειά ταυς αε βάθας μέχρι 0,15 μ.

Εργάτης σνειδίκευτας ώρες 0,1 x (111) . . . . = ...

Τ. Ε = ...

3.200 ΣΠΟΡΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφαρά και η πρασέγγιση ταυ απόραυ, η ρίψη και η κάλυψη τσυ.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία ταυ σπόρσυ σ σπσίας χαρηγείται από τη Δασική Υπηρεσία και παρσδίδετσι στσν ανάδαχα στην σπσθήκη της Αρχής παυ δημαπρστεί τσ έργσ.

Η πασότητα ταυ χαρηγσύμενσυ απόραυ αρίζεται ατη μελέτη ταυ έργαυ ή στα τεύχη δημαπράτηαης.

3.210. Σπσρά ενός ατρέμματας με ευρασπαρά ή μερική σπαρά αε λωρίδες

αε κατεργασμένα έδαφας με εργάτες κσι κάλυψη ταυ απόρσυ με μηχανικά μέασ (αβάρνιαμα)

Εργασία ενηγμένη συμβστικά ως εξής:

Εργάτης ανειδίκευτας ώρες 0,1 x (111) = ...

Ελκυατήρας $\frac{Η.Δ}{125}$ = 0.008 x (550) =------------

Τ. Ε = ------------

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Επιμετράται η σπαρείσα έκταση κατά τμήματα στα σπσία η κατaναμή των απόρων παυ φύτρωσαν παραυσιάζει αμαιαγένεια ως εξής:

α) Τσ σύνσλα της έκτσσης των τμημάτων με κστσναμή τσυλάχιατον ενός φυτού ανά $μ^2$.

β) Ο ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει τη απαρά στσ τμήματα με κατανoμή μικρότερη από ένα φυτό ανά $μ^2$ χωρίς πρόαθετη αμσιβή.

Ως τμήμα νσείται έκτααη τουλάχισταν ίαη με τα 10% της σπαρείαας έκτασης και όχι μικρότερη των τριών στρεμμάτων.

3.220 Σπαρά σε πίνακσ με εργάτες

ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ

Ο αριθμός των πινακίων ατα απαία έχει φυτρώσει ταυλάχισταν ένσ φυτό.

Ο ανάδαχσς υπαχρεαύτσινσ επαναλάβει τη σπαρά στσ πινάκια παυ δεν επιμετρήθηκαν χωρίς πρόσθετη αμαιβή αύμφωνα με τις σδηγίες ταυ επιβλέπσντας,

3.221 Σε κατεργασμένο έδαφος

Μόρφωση πινακίου σποράς εμβαδού 0,2 έως 0,3 μ^2, τοποθέτηση και κάλυψη του σπόρου.

Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε ώρες ανειδίκευτου εργάτη.

Εργάτης ανειδίκευτος ώρες 0,04 x (111) = ...
T. E = ...

3.222 Σε ακατέργαστο έδαφος

Μόρφωση πινακίου σποράς εμβαδού 0,3 έως 0,5 μ^2 με καλλιέργειά του σε βάθος μέχρι 0,15μ. τοποθέτηση και κάλυψη του σπόρου.

Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε ώρες ανειδίκευτου εργάτη.

Εργάτης ανειδίκευτος ώρες 0,1 x (111) = ...
T. E = ...

4.000 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες από τα τεύχη δημοπράτησης εργασίες για την επιβίωση των φυτών κατά τα πρώτα 3 έως 5 έτη μετά το έτος φύτευσης και πάντος όχι πέρα από το στάδιο της πυκνοφυτείας.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Μετρώνται τα ζώντα φυτά κατά την έναρξη του έργου συντήρησης και μετά τη βεβαίωση περάτωσής του και πάντως όχι πριν από τη λήξη της ξηροθερμικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης ή προκύπτει από τα στοιχεία του πλησιέστερου, κλιματολογικά, στο χώρο αναδασώσεων μετεωρολογικού σταθμού.

Σε περίπτωση απώλειας φυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% της αρχικής μέτρησης ο ανάδοχος του έργου συντήρησης υποχρεούται στην εκ νέου φύτευση σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος χωρίς πρόσθετη αμοιβή και με καταλογισμό σε βάρος του της δαπάνης συντήρησης, σε είδος και ποσότητα που έχει προβλεφθεί και με τιμές που ισχύουν κατά τη νέα φύτευση.

4.100 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ (ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΙΣΜΑ), με τα χέρια σε έκταση ενός μ^2 γύρω από το κάθε φυτό και βάθος 0,1μ.

Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε ώρες ανειδίκευτου εργάτη.

Εργάτης ανειδίκευτος ώρες 0,035 x (111) = ...
T. Ε/φυτό = ...

4.200 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ βάθους τουλάχιστον 0,1 μ. και εμβαδού 0,3 έως 0,5 μ^2.

Εργασία ανηγμένη συμβατικά σε ώρες ανειδίκευτου εργάτη.

Εργάτης ανειδίκευτος ώρες 0,025 x (111) = ...
T. Ε/φυτό = ...

4.300 ΠΟΤΙΣΜΑ

Πότισμα φυτών με ποσότητα νερού 15 χγρ. ανά φυτό

Στην τιμή περιλαμβάνεται

Α) Η αξία του νερού ή η δαπάνη άντλησης.

Β) Η μεταφορά του νερού στο χώρο αναδάσωσης και σε κατά παραδοχήν απόσταση 5 χιλιομέτρων.

Γ) Η διανομή του νερού στα φυτα.

Δ) Η φθορά και απόσβεση των χρησιμοποιουμένων υλικών.

Για τυχόν αναγκαία μεταφορά νερού σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλ. καταβάλλεται το νόμιμο ανά τόννο χιλιόμετρο κόμιστρο.

Υλικά και εργασία ανηγμένα ως εξής.

Νερό 0,015 x (021) = ...

Εργάτης ανειδίκευτος ώρες 0,008 x (111) = ...

Αυτοκίνητο βυτιοφόρο

6 τόννων $\frac{Η.Δ}{1.700}$ = 0,0006 x (510) = --------
Τ. Ε/φυτό = --------

Αριθ. ΕΣ 24835 (3)

Σύσταση ίδιου νομικού προσώπου στο Δήμο Αγρινίου Ν. Αιτ/νίας με την επωνυμία 61η Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του Π.Δ/τος 323/1989 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

3. Την αριθμ. 182/1993 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου με την οποία αποφασίζεται:

α. Η σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία 61η Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου.

β. Ο σκοπός του νομικού προσώπου.

γ. Η διοίκηση του νομικού προσώπου.

δ. Η θητεία του νομικού προσώπου.

ε. Οι πόροι του νομικού προσώπου.

στ. Η περιουσιά του νομικού προσώπου.

ζ. Η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, ως ειδικώτερα σε αυτή ορίζονται αναλυτικά και διεξοδικά.

4. Το αριθμ. 64748/5.2.1991 σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Α. 1. Συνιστούμε στο Δήμο Αγρινίου του νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την Επωνυμία 61η Σχολική Επιτροπή Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου.

2. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

– η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητος, Θέρμανσης, Φωτισμού, ύδρευσης, Τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλώσιμων υλικών κ.λ.π.

– Η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.

– Η αποκατάσταση φθορών και ζημιώς των επίπλων εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών Εγκαταστάσεων.

– Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

3. Το νομικό πρόσωπο, διοικείται από 5/μελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από:

α. Δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου από τους οποίους ο ένας Πρόεδρος που ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.

β. Το εκάστοτε Διευθυντή του 61ου Γυμνασίου.

γ. Τον έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου ή δημότη εάν δεν υπάρχει σύλλογος.

δ. Έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων.

4. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. του νομικού προσώπου λήγει με τη λήξη της παρούσας δημοτικής περιόδου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη δημοτική περίοδο.

Το Δ.Σ. εκλέγει αντιπρόεδρο, γραμματέα.

5. Πόροι του Νομικού προσώπου είναι:

α. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου.

β. Ετήσια επιχορήγηση του κράτους.

γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομίες, Κληροδο-

οίος.

δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων προγμότων ή υπηρεσιών.

ε. Πρόσοδοι από την περιουσία του.

6. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της 61ης Σχολικής Επιτροπής του Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μεσολόγγι, 23 Αυγούστου 1993

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής Εσωτερικών
ΒΑΣ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Αριθ. Α 24106 (4)

Σύσταση ίδιου νομικού προσώπου στην Κοινότητα Ν. Ερινεού του Νομού Αχαΐας με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Σχολείου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις (α) της παραγρ. 8–15 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990, «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α' 110) και (β) του άρθρου 187 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989) (Α' 146) και τις όμοιες του Ν. 2930/93.

2. Την 28/93 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Ερινεού του Νομού Αχαΐας για σύσταση Σχολικής Επιτροπής, αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε στη Κοινότητα Νέου Ερινεού του Νομού Αχαΐας ίδιο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού – Σχολείου».

Η συνιστωμένη με την απόφαση αυτή σχολική επιτροπή διοικείται από Πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α) Τον Κων/νο Μητρόπουλο Κοινοτικό Σύμβουλο αναπληρούμενο από τον Σωτήριο Τσίτσο Κ.Σ. ως Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

β) Τον εκάστοτε Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου ως μέλος με τον αναπληρωτή του.

γ) Τον Βασίλειο Πανουργιό Εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων ως μέλος με τον αναπληρωτή του, Αλέξιο Κοροχάλιο.

δ) Τον Ιωάννη Σταθοκόρο κάτοικο της Κοινότητος ως μέλος αναπληρούμενο από τον επίσης κάτοικο Λεωνίδα Δραγώνα.

ε) Τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο κάτοικο της Κοινότητος ως μέλος αναπληρούμενο από τον επίσης κάτοικο της Κοινότητας Αργύρω Ρουμπό.

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της συνιστωμένης με την απόφαση αυτή Σχολικής Επιτροπής λήγει με τη λήξη της δημοτικής και κοινοτικής περιόδου 1991–1994.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική και κοινοτική περίοδο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής εκλέγει τον Αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.

4. Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

– η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας, θέρμανσης, φωτισμού ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.

β) Η αμοιβή καθαριστριών.

γ) Η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των σχολείων και τον κάθε είδους εξοπλισμού τους.

δ) Η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας (1) εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολείων με έπιπλο και εξοπλιστικό είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλίο για τις σχολικές βιβλιοθήκες.

ε) Η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων και

στ) Η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

5. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:

α. Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

β. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου– Κοινότητος.

γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, Κληροδοσίες.

6. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον αντιπρόεδρο.

8. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 11 Αυγούστου 1993

Ο Νομάρχης
ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ

Αριθ. ΔΥ/Π/34447 (5)

Ανανέωση άδειας λειτουργίας Ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγ. (χ–1) καθώς και μηχανήματος οστικής πυκνότητος του Ακτινολόγου Αθανασίου Κωστορίδη του Παναγιώτη στην Θεσ/νίκη.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με τη ΔΥ/Γ1/34447/ 7.1993 απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 181/74 και Π.Δ. 470/83 ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας Ακτινολογικού εργαστηρίου κατηγ. (χ–1) καθώς και μηχανήματος οστικής πυκνότητας του Ακτινολόγου Αθανασίου Κωστάρίδη του Παναγιώτη στην οδό Αγίας Σοφίας 41 στην Θεσ/νίκη.

Η ισχύς της ανανέωσης λήγει 31.12.1997.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκης, 11 Αυγούστου 1993

Με εντολή Νομάρχη
Ο Δ/ντής Εσωτερικών
ΑΝΑΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 10639 (6)

Χορήγηση αριστικής άδειας διαθέαεως λυμάτων και λαιπών ακαθάρτων νερών ταυ MOTEL ΛΕΒΕΝΤΗ αταν Άγια Κων-/να Λακρίδας Ν. Φθιώτιδας τσυ παλσισύ και νέσυ εατιστο-ρίαυ καθώς και παλαιαύ και νέαυ Ξεναδαχείαυ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχαντας υπόψη:

1. Τσν 3200/55 περί Διαικητικής σποκεντρώαεως.

2. Την Υγειαν/κή Δ/ξη, αριθ. ΕΙβ/221/65, όπως τραπαπαι-ήθηκε.

3. Την απόφααη, αριθ. 17041/17.12.87 «Περί καθαρισμαύ αποδεκτή και ειδικών όρων διαθέσεως υγρών απαβλήτων».

4. Τσ έγγραφα σριθμ. 14567/88, αριθ. 0 εγκρίαεως της με-λέτης επεξεργασίσς και διαθέσεως.

5. Το Πρακτικό Ελέγχαυ κστσσκευής των προβλεπαμένων έργων επεξεργσαίας και διαθέαεως από 15.7.1993.

6. Τσ σριθ. 3119119/24.7.90 έγγραφσ Υπαλ/ρχείαυ Στυλί-δας.

7. Την σπό 19.2.93 αίτηση των ξεναδαχειακών κσι Τσυρι-στικών Επιχειρήσεων ΛΕΒΕΝΤΗ Α.Ε.

8. Την αριθ. 19640/79 καινή απόφααη των (4) τεααάρων Ναμαρχιών, αποφσσίζαυμε:

Χαρηγαύμε αριστική άδεια διαθέαεως των λυμάτων και λαι-πών σκσθάρτων νερών τσυ παλσιαύ και νέαυ Εστισταρίαυ κσ-θώς κσι τσυ παλαιαύ και νέσυ ξενσδσχείσυ παυ βρίσκεται σταν Άγια Κων/νσ Λακρίδας, σύμφωνσ με τσυς πια κάτω όραυς και πρσϋπαθέσεις:

1. Η επεξεργσαία και διάθεση των υγρών απαβλήτων πρέ-πει νσ γίνεται σύμφωνσ με την εγκεκριμένη μελέτη κσι τυχόν υπαδείξεις των αρμσδίων υπηρεσιών.

2. Σσν σπσδέκτης των υγρών απαβλήτων αρίζεσι η θαλάσ-σια περιαχή Αγίαυ Κων/ναυ Λακρίδας μπραστά ατα MOTEL ΛΕΒΕΝΤΗ, με κσθαρισμένες επιθυμητές χρήσεις την κολύμ-βηση και κάθε άλλη χρήαη πλην αλιείας εδωδίμων αατρακό-δερμων. Γισ την εξσσφάλιση των πια πάνω επιθυμητών χρή-σεων τα Πρότυπσ ποιότητας των νερών τσυ απαδέκτη, μετά την ζώνη αναμείξεων με τα υγρά σπόβλητα, θα είναι τα πισ κάτω:

α/σ Παράμετροι	Συχνότητσ μετρήαεως	Είδος δείγματας (σπλό ή σύνθετα)
1 Σύν. καλοβσκτηριο-ειδών	ανά 100 ML	500–10.000
2 Κολοβακτηρίδια	σνά 100 ML	100– 500
3 Εντερόκοκσι	ανά 100 ML	500– -
4 Σαλμσνέλες	ανά 1000 ML	
5 Εντερσιαί PFV/10 ml		
6 PH μον.		6,5 –8,5
7 Χρώμα		όχι αυαιώδεις μετα-βολές
8 Ορυκτά έλαια mg/lt	0,3 χωρίς ορατή μεμβράνη επιφ.	
9 Επιφανειακές ενεργές ουαίες του μεθυλενίου mg/l L75		0,3 Αφρός που δεν διαρκεί
10 Φανόλες (δείκτης φαννόλης mg/L CaH5OH		0,005 0,05 5 2
11 Διαλυμένο 02% επί αυλλογής κορεσμού		80–120
12 Πιατόδη κστάλοιπα και επιπλέοντα υλικά		

β. Η θέση εκβολής των υγρών αποβλήτων ορίζεται η θα-λάσσια περιοχή μπροστά στσ MOTEL ΛΕΒΕΝΤΗ σε μήκος 520 μ από την παραλία και σε βάθος 30μ. Επιτρεπόμενα όρια διαθέσεως των υγρών αποβλήτων και λυμάτων μετά την προβλεπόμενη επεξεργασία ορίζονται τα: Ημερήσια παροχή m^3/mm $64m^2$.

γ. Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο της αποδόσεως των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και της ποιότητας των νερών του αποδέκτη είναι:

1. Η Δ/νση Υγιεινής, 2) Τσ Τμήμα Πολ/μίας, 3) η Τ.Υ.Δ.Κ., 4) Υπαλ/ρχεία Στυλίδας, 5) Δ/νση Χημικών Υπη-ρεσιών και 6) ο Ε.Ο.Τ.

δ. Η ενδιαφερόμενη ή υπόχρεη επιχείρηση σφείλει να επιτρέπει την είσοδο εκπροσώπων των αρμσδίων υπηρε-σιών για τσ έλεγχα της αποδόσεως των εγκαταστάαεων και να διευκολύνει κατά τσ δυνατόν τσ έργα ταυς.

ε. Η ενδιαφερόμενη αφείλει να παρακολσυθεί την από-δοση των εγακταστάσεων επεξεργασίας.

– με μέτρηση της παροχής στα σημεία φρεάτισ μετά τον βισλογικό καθορισμό.

– με λήψη δειγμάτων στα σημεία στο φρεάτισ και την εκβόλη ταυ αγωγού για εργαστηριακές αναλύσεις. Σε πε-ρίπτωση βλάβης ή αστοχίας του στυστήματος επεξεργα-σίας και διαθέσεως ή σε περίπτωση συστηματικής υπερ-βάσεως ενός ή περισσότέρων χαρακτηριστικών, που ανα-φέρανται στις παραγράφαυς 2α, 3α και 3γ, σ υπόχρεσς σφείλει να ειδσποιήσει αμέσως τηλ/κά και επιβεβαιωτικά με έγγραφσ την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου, σε 10 τσ αρ-γότερσ ημέρες.

στ. Η ενδιαφερόμενη αφείλει να τηρεί βιβλία παρακσ-λσύθησης της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών απαβλήτων και των νερών τσυ αποδέκτη, που θα είναι στη διάθεση τωνυπηρεσιών ελέγχου.

ζ. Τυχόν άλλαι όραι: α) Μετά την επεξεργασία να γίνεται χλωρίωση των λυμάτων. β) Να διατηρσύνται οι ενδεικτικές συμαδσύρες στις αποστάσεις των 200 m ένθεν και ένθεν του αγωγού.

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημε-ρίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 29 Ιουλίου 1993

Ο Νσμάρχης

ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ